



## 混合ワクチンで防げる病気を感染源から学ぶ! 種類別の選び方まで

### 混合ワクチンで防げる病気7種

**コアワクチン** 世界でもとても大きな感染症で任意とはいえ接種して予防すべきもの

|        | 犬パルボウイルス感染症<br>60℃に加熱しても1日時間は死滅しない<br>強力なウイルス   | 犬ジステンパーウイルス<br>神経症状が出る感染症で<br>七つなリスクが高い  | 犬伝染性肝炎<br>月齢幼時の感染は<br>死亡率が高い   | 犬アデノウイルス2型感染症<br>犬伝染性気管支炎を引き起こす原因   |
|--------|---|--|--|---|
| 症状     | <input type="checkbox"/> 元気がなくなる<br><input type="checkbox"/> 衰弱<br><input type="checkbox"/> 嘔吐下痢～食欲がなくなる<br><input type="checkbox"/> 発熱があることも | <input type="checkbox"/> 感染から1週間後に発熱<br><input type="checkbox"/> 2週間ほどにまた発熱<br><input type="checkbox"/> 咳、 <input type="checkbox"/> 目やに、 <input type="checkbox"/> 嘔吐下痢、<br><input type="checkbox"/> 衰弱、 <input type="checkbox"/> 脱水、 <input type="checkbox"/> 結膜炎、<br><input type="checkbox"/> 粘っこい鼻水、<br><input type="checkbox"/> 皮膚炎なども&神経症状 | <input type="checkbox"/> 感染後4～7日で発熱<br><input type="checkbox"/> 元気がなくなる<br><input type="checkbox"/> 発熱<br><input type="checkbox"/> 嘔吐下痢、<br><input type="checkbox"/> 目が白くなる<br><input type="checkbox"/> 腹痛 | <input type="checkbox"/> 軽い発熱、<br><input type="checkbox"/> 短くて乾いた咳などの風邪症状<br><input type="checkbox"/> 呼吸器系の病気 |
| 感染経路   | 犬のうんちやおしっこ<br>飼い主の手や服についたウイルスから<br>感染することも!   | すでに感染した犬のくしゃみや分泌物<br>飼い主の手や服についたウイルスから<br>感染することも!   | すでに感染した犬の<br>うんちやおしっこ、唾液   | すでに感染した犬の<br>くしゃみや分泌物   |
| 重症化する? | 3～5日で回復しない場合<br>亡くなってしまうことも<br>死亡率が高い病気<br>特に子犬は注意!   | 慢性して6歳以上で目が見えにくくなる<br>老犬脳炎が出ることも<br>ワクチン接種前に感染していた場合は<br>無意味になるので早めの予防が大事  | 重症化すると<br>肝臓にダメージが出るので血尿、<br>血便や皮膚に出血が起こることも   | 他の感染症と併発すると<br>肺炎になり重症化することも  |

### ノンコアワクチン 愛犬の暮らし方や場所に応じて選ぶもの

|        | 犬パラインフルエンザ感染症<br>犬伝染性気管支炎を引き起こす原因   | 犬レプトスピラ症<br>重症は生涯治療や死亡率も   | 犬コロナウイルス感染症<br>胃腸炎を引き起こす   |
|--------|---|--|--|
| 症状     | <input type="checkbox"/> 軽い発熱<br><input type="checkbox"/> 短くて乾いた咳などの風邪症状<br><input type="checkbox"/> 元気が食欲はある | <input type="checkbox"/> 発熱、食欲不振、元気がなくなる<br><input type="checkbox"/> 腎炎、出血、尿毒症▶カニコラ型<br><input type="checkbox"/> 黄疸、出血▶イクテロヘモラジー型<br><input type="checkbox"/> 腎炎、肝炎▶ヘブドマディス型<br>犬と人間お互いに感染することも! | <input type="checkbox"/> 成犬では症状がない場合が多い<br><input type="checkbox"/> 子犬であれば嘔吐下痢 |
| 感染経路   | すでに感染した犬のくしゃみや分泌物   | 土、ネズミやイノシシなど<br>感染している動物のおしっこにふれること、<br>すでに感染した犬に噛まれる、<br>レプトスピラに汚染されたものを<br>食べたり飲んだりすること  | すでに感染した犬のうんちやおしっこ、唾液   |
| 重症化する? | 他の感染症と併発すると<br>黄色い鼻水や肺炎になり<br>重症化することも  | 症状が軽くなっても慢性間質性腎炎や<br>慢性進行性肝炎となり、<br>生涯治療が必要となることも&<br>重症の場合は死亡率も高い   | 脱水症状を起こし<br>他のウイルスも同時感染することで<br>死亡率も高まってしまう                                    |

ドッグサロンや  
ペットホテル、  
ドッグラン、  
ドッグカフェで  
接種と言明が必要となる  
ケースが多いワクチン。  
4種とも犬同士で  
感染するもの。  
施設側としても  
安全で楽しく過ごすための  
大切な予防策!!

### 混合ワクチンの種類別! 予防可能な病気と値段相場

|                      | 2種           | 3種           | 4種           | 5種           | 6種           | 7種           | 8種           | 9種       | 10種      |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
|                      | ¥3,000～5,000 | ¥3,000～5,000 | ¥3,000～5,000 | ¥3,000～5,000 | ¥3,000～5,000 | ¥3,000～5,000 | ¥3,000～5,000 | ¥10,000～ | ¥10,000～ |
| 犬パルボウイルス感染症          | ○            | —            | —            | ○            | ○            | ○            | ○            | ○        | ○        |
| 犬ジステンパーウイルス          | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            | ○        | ○        |
| 犬伝染性肝炎               | —            | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            | ○        | ○        |
| 犬アデノウイルス2型感染症        | —            | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            | ○        | ○        |
| 犬パラインフルエンザ感染症        | —            | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            | ○        | ○        |
| 犬レプトスピラ症(カニコラ型)      | —            | —            | —            | —            | —            | ○            | ○            | ○        | ○        |
| 犬レプトスピラ症(イクテロヘモラジー型) | —            | —            | —            | —            | —            | ○            | ○            | ○        | ○        |
| 犬レプトスピラ症(ヘブドマディス型)   | —            | —            | —            | —            | —            | —            | —            | ○        | ○        |
| 犬コロナウイルス感染症          | —            | —            | —            | —            | ○            | —            | ○            | ○        | ○        |

このレプトスピラに  
反応することが多い!!

- 副反応が心配な子
- 軟口蓋過長症の子
- 体力に自信がなくなってきた子
- 毎日の散歩はアスファルト中心!
- アウトドアや土の環境に良くイテ子
- 関東より南に住んでいる子
- 家の近くにネズミやイノシシの子